




Poliuretano Flex H



Tubo fabbricato in PU (poliuretano) di primaria qualità, con spirale rigida in acciaio armonico ramato incorporata. Buona resistenza agli agenti atmosferici e a numerose sostanze chimiche secondo le proprietà standard del PU. Idoneo al passaggio di prodotti alimentari secchi. Ottima resistenza al passaggio di prodotti abrasivi. Possibilità di rendere il tubo antistatico collegando a terra la spirale.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per l'aspirazione di aria, fumi e granuli, particolarmente adatto per installazioni che richiedono molta flessibilità e leggerezza e un elevato grado di resistenza all'abrasione, in ambiente professionale e industriale.

CARATTERISTICHE

MONOSTRATO: in PU, per uso alimentare, trasparente

SPIRALE DI RINFORZO: rigida, in acciaio armonico ramato che ne conferisce robustezza

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20 °C/ +80 °C

| COD | Ø int. (mm) | Spessore parete (mm) | Peso (g/m) | Vuoto M h2o | Raggio curvatura (mm) | Lungh. rotolo (m) |
|-------|-------------|----------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 90698 | 40 | 1,0 | 460 | 6,0 | 80 | 10 |
| 90699 | 45 | 1,0 | 510 | 5,5 | 90 | 10 |
| 90700 | 51 | 1,0 | 560 | 5,0 | 100 | 10 |
| 90701 | 60 | 1,0 | 660 | 4,5 | 120 | 10 |
| 90702 | 70 | 1,0 | 775 | 4,0 | 140 | 10 |
| 90703 | 76 | 1,0 | 825 | 3,5 | 150 | 10 |
| 90704 | 80 | 1,1 | 875 | 3,0 | 160 | 10 |
| 90705 | 90 | 1,1 | 980 | 3,0 | 180 | 10 |
| 90706 | 102 | 1,1 | 1000 | 2,5 | 200 | 10 |
| 90707 | 110 | 1,1 | 1100 | 2,5 | 220 | 10 |
| 90708 | 120 | 1,1 | 1275 | 2,0 | 240 | 10 |
| 90709 | 127 | 1,1 | 1350 | 2,0 | 250 | 10 |
| 90710 | 130 | 1,1 | 1380 | 2,0 | 260 | 10 |
| 90711 | 140 | 1,1 | 1450 | 2,0 | 280 | 10 |
| 90712 | 152 | 1,1 | 1550 | 2,0 | 300 | 10 |
| 90713 | 160 | 1,1 | 1625 | 2,0 | 320 | 10 |

| COD | Ø int. (mm) | Spessore parete (mm) | Peso (g/m) | Vuoto M h2o | Raggio curvatura (mm) | Lungh. rotolo (m) |
|-------|-------------|----------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 90714 | 180 | 1,1 | 1850 | 2,0 | 360 | 10 |
| 90715 | 203 | 1,1 | 2100 | 1,8 | 400 | 10 |
| 90716 | 225 | 1,1 | 2300 | 1,8 | 450 | 10 |
| 90717 | 254 | 1,1 | 2600 | 1,5 | 500 | 10 |
| 90718 | 280 | 1,1 | 2850 | 1,5 | 560 | 10 |
| 90720 | 305 | 1,1 | 3100 | 1,5 | 600 | 10 |
| 90721 | 356 | 1,1 | 3200 | 1,0 | 700 | 10 |
| 90722 | 406 | 1,1 | 3600 | 0,8 | 800 | 10 |
| 90723 | 450 | 1,1 | 3750 | 0,8 | 900 | 10 |
| 90724 | 500 | 1,1 | 5000 | 0,8 | 1000 | 10 |
| 90725 | 550 | 1,1 | 5300 | 0,7 | 1100 | 10 |
| 90726 | 600 | 1,1 | 5600 | 0,7 | 1200 | 10 |