



## Fascetta DALFLEX W4

9/12 mm | W4-S40



DALFLEX®

La fascetta stringitubo DALFLEX è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Nel punto di aggraffaggio all'anello il cassetto mantiene dimensioni ridotte per favorire flessibilità nell'adattamento alla circonferenza del tubo. La chiusura del cassetto con punto di saldatura è perfetto accoppiamento vite/cremagliera in bagno di grasso, garantiscono alte prestazioni della coppia di serraggio.

## CARATTERISTICHE

**MATERIALE:** W4-S40

**VITE:** Acciaio Inox AISI 304

**CHIAVE:** 7 mm

**BANDA:** Acciaio Inox AISI 304

LARGHEZZA BANDA mm	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	SPESSORE mm	CONFEZIONE pezzi
9	FDW4008-12-9	8-12	0.70	50
9	FDW4010-16-9	10-16	0.70	50
9	FDW4012-20-9	12-20	0.70	50
9	FDW4016-25-9	16-25	0.70	50
9	FDW4020-32-9	20-32	0.70	50
9	FDW4025-40-9	25-40	0.70	50
9	FDW4030-45-9	30-45	0.70	50
9	FDW4032-50-9	32-50	0.70	50
9	FDW4040-60-9	40-60	0.70	50
9	FDW4050-70-9	50-70	0.70	50
9	FDW4060-80-9	60-80	0.70	50
9	FDW4070-90-9	70-90	0.70	25
9	FDW4080-100-9	80-100	0.70	25
9	FDW4090-110-9	90-110	0.70	25
9	FDW4100-120-9	100-120	0.70	25
9	FDW4110-130-9	110-130	0.70	25
9	FDW4120-140-9	120-140	0.70	25
9	FDW4130-150-9	130-150	0.70	25
9	FDW4140-160-9	140-160	0.70	25

LARGHEZZA BANDA mm	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	SPESSORE mm	CONFEZIONE pezzi
12	FDW4012-20-12	12-20	0.70	50
12	FDW4016-25-12	16-25	0.70	50
12	FDW4020-32-12	20-32	0.70	50
12	FDW4025-40-12	25-40	0.70	50
12	FDW4030-45-12	30-45	0.70	50
12	FDW4032-50-12	32-50	0.70	50
12	FDW4040-60-12	40-60	0.70	50
12	FDW4050-70-12	50-70	0.70	50
12	FDW4060-80-12	60-80	0.70	25
12	FDW4070-90-12	70-90	0.70	25
12	FDW4080-100-9	80-100	0.70	25
12	FDW4090-110-12	90-110	0.70	25
12	FDW4100-120-12	100-120	0.70	25
12	FDW4110-130-12	110-130	0.70	25
12	FDW4120-140-12	120-140	0.70	25
12	FDW4130-150-12	130-150	0.70	25
12	FDW4140-160-12	140-160	0.70	25
12	FDW4150-170-12	150-170	0.70	25
12	FDW4160-180-12	160-180	0.70	25
12	FDW4170-190-12	170-190	0.70	25
12	FDW4180-200-12	180-200	0.70	25
12	FDW4190-210-12	190-210	0.70	25
12	FDW4200-220-12	200-220	0.70	25
12	FDW4210-230-12	210-230	0.70	25
12	FDW4220-240-12	220-240	0.70	25
12	FDW4230-250-12	230-250	0.70	25
12	FDW4240-260-12	240-260	0.70	20

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-dalflex/fascetta-dalflex-w4/>