



Collare tipo Power Clamp Doppio W1 W1-S10




Un collare robustissimo a doppio nastro. La versione doppia consente una forza di serraggio ancora maggiore. Sia il modello semplice che il doppio esistono nelle versioni standard e resistente agli acidi.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W1 – S10

BULLONE: acciaio zincato

BANDA: acciaio zincato



LARG. BANDA mm	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	DIAM. alla CONSEGNA mm	DIAMETRO MIN. mm	Q.tà per CONFEZIONE
20	FD043-50-20	43-50	50	43	150
20	FD048-55-20	48-55	55	48	130
20	FD053-60-20	53-60	60	53	110
20	FD058-65-20	58-65	65	58	100
20	FD063-70-20	63-70	70	63	85
20	FD068-75-20	68-75	75	68	75
20	FD073-80-20	73-80	80	73	70
20	FD078-85-20	78-85	85	78	60
20	FD083-90-20	83-90	90	83	55
20	FD088-95-20	88-95	95	88	50
20	FD093-100-20	93-100	100	93	50
20	FD098-105-20	98-105	105	98	45
20	FD103-110-20	103-110	110	103	40
20	FD108-115-20	108-115	115	108	35
20	FD113-120-20	113-120	120	113	35
20	FD118-125-20	118-125	125	118	30
20	FD123-130-20	123-130	130	123	30
20	FD128-135-20	128-135	135	128	30

LARG. BANDA mm	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	DIAM. alla CONSEGNA mm	DIAMETRO MIN. mm	Q.tà per CONFEZIONE
20	FD133-140-20	133-140	140	133	25
20	FD138-145-20	138-145	145	138	25
20	FD143-150-20	143-150	150	143	25
20	FD148-155-20	148-155	155	148	20
20	FD153-160-20	153-160	160	153	20
20	FD158-165-20	158-165	165	158	20
20	FD163-170-20	163-170	170	163	20
20	FD173-180-20	173-180	180	173	15
20	FD183-190-20	183-190	190	183	15
25	FD060-70/25	60-70	70	60	60
25	FD065-75/25	65-75	75	65	60
25	FD070-80/25	70-80	80	70	48
25	FD075-85/25	75-85	85	75	44
25	FD080-90/25	80-90	90	80	40
25	FD085-95/25	85-95	95	85	40
25	FD090-100/25	90-100	100	90	36
25	FD095-105/25	95-105	105	95	32
25	FD100-110/25	100-110	110	100	32
25	FD105-115/25	105-115	115	105	28
25	FD110-120/25	110-120	110	110	24
25	FD115-125/25	115-125	125	115	24
25	FD120-130/25	120-130	130	120	24
25	FD125-135/25	125-135	135	125	20
25	FD130-140/25	130-140	140	130	20
25	FD135-145/25	135-145	145	135	20
25	FD140-150/25	140-150	150	140	16
25	FD145-155/25	145-155	155	145	16
25	FD150-160/25	150-160	160	150	16
25	FD155-165/25	155-165	165	155	16
25	FD160-170/25	160-170	170	160	16

LARG. BANDA mm	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	DIAM. alla CONSEGNA mm	DIAMETRO MIN. mm	Q.tà per CONFEZIONE
25	FD170-180/25	170-180	180	170	12
25	FD180-190/25	180-190	190	180	12
25	FD190-200/25	190-200	200	190	12
25	FD200-210/25	200-210	210	200	8
25	FD210-220/25	210-220	220	210	8
25	FD220-230/25	220-230	230	220	8

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/collari-stringitubo/collari-power-clamp/collare-power-clamp-doppio-w/>