



Collare tipo Robusto W5
18/30 mm | W5



Il collare tipo Robusto è un collare a bordi rialzati, indicato per la tenuta di tubi rinforzati nei settori agricolo, idrico, fognario, per aspirazione fanghi etc. Grazie alla testa esagonale della vite, il serraggio può essere effettuato con chiavi inglesi o altri utensili comuni. Questo prodotto ha il tradizionale design delle fascette a bullone con punti di saldatura. Il collare tipo Robusto però ha ben tre punti di saldatura aumentando così la sicurezza soprattutto sui diametri più grandi. Disponibile in una vasta gamma di nastri e viti.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W5

BULLONE: acciaio inox AISI 316

NASTRO: acciaio inox AISI 316

DIAMETRO mm	CODICE ARTICOLO	BANDA mm	VITE	CONFEZIONE pezzi
17-19	FRI017-19/18	18	M5	100
20-22	FRI020-22/18	18	M5	100
23-25	FRI023-25/18	18	M5	100
26-28	FRI026-28/18	18	M5	100
29-31	FRI029-31/18	18	M5	100
32-35	FRI032-35/20	20	M6	100
36-39	FRI036-39/20	20	M6	90
40-43	FRI040-43/20	20	M6	75
44-47	FRI044-47/20	20	M6	75
48-51	FRI048-51/20	20	M6	70
52-55	FRI052-55/20	20	M6	60
56-59	FRI056-59/20	20	M6	50
60-63	FRI060-63/20	20	M6	50
64-67	FRI064-67/25	25	M8	60
68-73	FRI068-73/25	25	M8	52
74-79	FRI074-79/25	25	M8	48
80-85	FRI080-85/25	25	M8	44
86-91	FRI086-91/25	25	M8	36
92-97	FRI092-97/25	25	M8	32
98-103	FRI098-103/25	25	M8	24

DIAMETRO mm	CODICE ARTICOLO	BANDA mm	VITE	CONFEZIONE pezzi
104-112	FRI104-112/25	25	M8	24
113-121	FRI113-121/25	25	M8	20
122-130	FRI122-130/25	25	M8	16
131-139	FRI131-139/25	25	M8	16
140-148	FRI140-148/25	25	M8	12
149-161	FRI149-161/25	25	M8	8
162-174	FRI162-174/25	25	M8	8
175-187	FRI175-187/25	25	M8	8
188-200	FRI188-200/25	25	M8	8
201-213	FRI201-213/25	25	M8	5
214-226	FRI214-226/25	25	M8	5
227-239	FRI227-239/25	25	M8	5
240-255	FRI240-255/25	25	M8	5
86-91	FRI086-91/30	30	M10	10
92-97	FRI092-97/30	30	M10	10
98-103	FRI098-103/30	30	M10	10
104-112	FRI104-112/30	30	M10	10
113-121	FRI113-121/30	30	M10	10
122-130	FRI122-130/30	30	M10	16
131-139	FRI131-139/30	30	M10	12
140-148	FRI140-148/30	30	M10	8
149-161	FRI149-161/30	30	M10	8
162-174	FRI162-174/30	30	M10	8
175-187	FRI175-187/30	30	M10	8
188-200	FRI188-200/30	30	M10	5
201-213	FRI201-213/30	30	M10	5
214-226	FRI214-226/30	30	M10	5
227-239	FRI227-239/30	30	M10	5
240-255	FRI240-255/30	30	M10	5

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/collari-stringitubo/collari-tipo-robusto/collare-tipo-robusto-w5/>