



Collare tipo Robusto W1

18/30 mm | W1-S10



Il collare tipo Robusto è un collare a bordi rialzati, indicato per la tenuta di tubi rinforzati nei settori agricolo, idrico, fognario, per aspirazione fanghi etc. Grazie alla testa esagonale della vite, il serraggio può essere effettuato con chiavi inglesi o altri utensili comuni. Questo prodotto ha il tradizionale design delle fascette a bullone con punti di saldatura. Il collare tipo Robusto però ha ben tre punti di saldatura aumentando così la sicurezza soprattutto sui diametri più grandi. Disponibile in una vasta gamma di nastri e viti.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W1 – S10

BULLONE: acciaio zincato

NASTRO: acciaio zincato

DIAMETRO mm	CODICE ARTICOLO	BANDA mm	VITE	CONFEZIONE pezzi
17-19	FR017-19/18	18	M5	100
20-22	FR020-22/18	18	M5	100
23-25	FR023-25/18	18	M5	100
26-28	FR026-28/18	18	M5	100
29-31	FR029-31/18	18	M5	100
32-35	FR032-35/20	20	M6	100
36-39	FR036-39/20	20	M6	90
40-43	FR040-43/20	20	M6	75
44-47	FR044-47/20	20	M6	75
48-51	FR048-51/20	20	M6	70
52-55	FR052-55/20	20	M6	60
56-59	FR056-59/20	20	M6	50
60-63	FR060-63/20	20	M6	50
64-67	FR064-67/25	25	M8	60
68-73	FR068-73/25	25	M8	52
74-79	FR074-79/25	25	M8	48
80-85	FR080-85/25	25	M8	44
86-91	FR086-91/25	25	M8	36
92-97	FR092-97/25	25	M8	32
98-103	FR098-103/25	25	M8	24

DIAMETRO mm	CODICE ARTICOLO	BANDA mm	VITE	CONFEZIONE pezzi
104-112	FR104-112/25	25	M8	24
113-121	FR113-121/25	25	M8	20
122-130	FR122-130/25	25	M8	16
131-139	FR131-139/25	25	M8	16
140-148	FR140-148/25	25	M8	12
149-161	FR149-161/25	25	M8	8
162-174	FR162-174/25	25	M8	8
175-187	FR175-187/25	25	M8	8
188-200	FR188-200/25	25	M8	8
201-213	FR201-213/25	25	M8	5
214-226	FR214-226/25	25	M8	5
227-239	FR227-239/25	25	M8	5
240-255	FR240-255/25	25	M8	5
86-91	FR086-91/30	30	M10	10
92-97	FR092-97/30	30	M10	10
98-103	FR098-103/30	30	M10	10
104-112	FR104-112/30	30	M10	10
113-121	FR113-121/30	30	M10	10
122-130	FR122-130/30	30	M10	16
131-139	FR131-139/30	30	M10	12
140-148	FR140-148/30	30	M10	8
149-161	FR149-161/30	30	M10	8
162-174	FR162-174/30	30	M10	8
175-187	FR175-187/30	30	M10	8
188-200	FR188-200/30	30	M10	5
201-213	FR201-213/30	30	M10	5
214-226	FR214-226/30	30	M10	5
227-239	FR227-239/30	30	M10	5
240-255	FR240-255/30	30	M10	5

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/collari-stringitubo/collari-tipo-robusto/collare-tipo-robusto-w1/>