



Collare fermatubo gommato W1 DIN 3016 D1
W1-S10



I collari gommati DIN 3016 sono utilizzati per stringere tubi, bloccare cavi singoli o raggruppati. Sono realizzati con nastro sagomato ricoperto in gomma antivibrante. Esecuzione: secondo le norme DIN 3016 uniformati per dimensioni di nastro e foratura, piastrina di rinforzo per garantire maggiore resistenza alla torsione ed al serraggio della vite di fissaggio, copertura in gomma cloroprene ignifugo, autoestinguente secondo UL 94 classe V-1. La forma standard è la D1. Altre forme possono essere disponibili su richiesta.


CARATTERISTICHE

MATERIALE: WI – S10

NASTRO: acciaio zincato

RIVESTIMENTO: standard Cloroprene – a richiesta EDPM

FORMA: standard D1 – a richiesta altre forme



LARGHEZZA BANDA mm	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	FORO mm	CONFEZIONE pezzi
12	CFDINK05-12	5	5.3000	1000
12	CFDINK06-12	6	5.3000	1000
12	CFDINK07-12	7	5.3000	1000
12	CFDINK08-12	8	5.3000	1000
12	CFDINK09-12	9	5.3000	1000
12	CFDINK10-12	10	5.3000	1000
12	CFDINK11-12	11	5.3000	1000
12	CFDINK12-12	12	5.3000	1000
12	CFDINK13-12	13	5.3000	1000
12	CFDINK14-12	14	5.3000	1000
12	CFDINK15-12	15	5.3000	1000
12	CFDINK16-12	16	5.3000	1000
12	CFDINK17-12	17	5.3000	1000
12	CFDINK18-12	18	5.3000	1000
12	CFDINK19-12	19	5.3000	1000
12	CFDINK20-12	20	5.3000	500
12	CFDINK21-12	21	5.3000	500

LARGHEZZA BANDA mm	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	FORO mm	CONFEZIONE pezzi
12	CFDINK22-12	22	5.3000	500
12	CFDINK23-12	23	5.3000	500
12	CFDINK24-12	24	5.3000	500
12	CFDINK25-12	25	5.3000	500
15	CFDINK05-15	5	6.4000	1000
15	CFDINK06-15	6	6.4000	1000
15	CFDINK07-15	7	6.4000	1000
15	CFDINK08-15	8	6.4000	1000
15	CFDINK09-15	9	6.4000	1000
15	CFDINK10-15	10	6.4000	1000
15	CFDINK11-15	11	6.4000	1000
15	CFDINK12-15	12	6.4000	1000
15	CFDINK13-15	13	6.4000	1000
15	CFDINK14-15	14	6.4000	1000
15	CFDINK15-15	15	6.4000	1000
15	CFDINK16-15	16	6.4000	500
15	CFDINK17-15	17	6.4000	500
15	CFDINK18-15	18	6.4000	500
15	CFDINK19-15	19	6.4000	500
15	CFDINK20-15	20	6.4000	500
15	CFDINK21-15	21	6.4000	500
15	CFDINK22-15	22	6.4000	500
15	CFDINK23-15	23	6.4000	500
15	CFDINK24-15	24	6.4000	500
15	CFDINK25-15	25	6.4000	500
15	CFDINK26-15	26	6.4000	500
15	CFDINK27-15	27	6.4000	500
15	CFDINK28-15	28	6.4000	500
15	CFDINK29-15	29	6.4000	500
15	CFDINK30-15	30	6.4000	250

LARGHEZZA BANDA mm	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	FORO mm	CONFEZIONE pezzi
15	CFDINK31-15	31	6.4000	250
15	CFDINK32-15	32	6.4000	250
15	CFDINK33-15	33	6.4000	250
15	CFDINK34-15	34	6.4000	250
15	CFDINK35-15	35	6.4000	250
15	CFDINK36-15	36	6.4000	250
15	CFDINK37-15	37	6.4000	250
15	CFDINK38-15	38	6.4000	250
15	CFDINK39-15	39	6.4000	250
15	CFDINK40-15	40	6.4000	250
20	CFDINK10-20	10	8.4000	500
20	CFDINK11-20	11	8.4000	500
20	CFDINK12-20	12	8.4000	500
20	CFDINK13-20	13	8.4000	500
20	CFDINK14-20	14	8.4000	500
20	CFDINK15-20	15	8.4000	500
20	CFDINK16-20	16	8.4000	500
20	CFDINK17-20	17	8.4000	500
20	CFDINK18-20	18	8.4000	500
20	CFDINK19-20	19	8.4000	500
20	CFDINK20-20	20	8.4000	500
20	CFDINK21-20	21	8.4000	250
20	CFDINK22-20	22	8.4000	250
20	CFDINK23-20	23	8.4000	250
20	CFDINK24-20	24	8.4000	250
20	CFDINK25-20	25	8.4000	250
20	CFDINK26-20	26	8.4000	250
20	CFDINK27-20	27	8.4000	250
20	CFDINK28-20	28	8.4000	250
20	CFDINK29-20	29	8.4000	250

LARGHEZZA BANDA mm	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	FORO mm	CONFEZIONE pezzi
20	CFDINK30-20	30	8.4000	250
20	CFDINK31-20	31	8.4000	250
20	CFDINK32-20	32	8.4000	250
20	CFDINK33-20	33	8.4000	250
20	CFDINK34-20	34	8.4000	250
20	CFDINK35-20	35	8.4000	250
20	CFDINK36-20	36	8.4000	250
20	CFDINK37-20	37	8.4000	250
20	CFDINK38-20	38	8.4000	250
20	CFDINK39-20	39	8.4000	200
20	CFDINK40-20	40	8.4000	200
20	CFDINK41-20	41	8.4000	200
20	CFDINK42-20	42	8.4000	200
20	CFDINK43-20	43	8.4000	200
20	CFDINK44-20	44	8.4000	200
20	CFDINK45-20	45	8.4000	200
20	CFDINK46-20	46	8.4000	100
20	CFDINK47-20	47	8.4000	100
20	CFDINK48-20	48	8.4000	100
20	CFDINK49-20	49	8.4000	100
20	CFDINK50-20	50	8.4000	100
25	CFDINK20-25	20	10.4000	100
25	CFDINK22-25	22	10.4000	100
25	CFDINK25-25	25	10.4000	100
25	CFDINK28-25	28	10.4000	100
25	CFDINK30-25	30	10.4000	100
25	CFDINK32-25	32	10.4000	100
25	CFDINK35-25	35	10.4000	100
25	CFDINK38-25	38	10.4000	100
25	CFDINK40-25	40	10.4000	100

LARGHEZZA BANDA mm	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	FORO mm	CONFEZIONE pezzi
25	CFDINK42-25	42	10.4000	100
25	CFDINK45-25	45	10.4000	100
25	CFDINK48-25	48	10.4000	100
25	CFDINK50-25	50	10.4000	100
25	CFDINK52-25	52	10.4000	100
25	CFDINK55-25	55	10.4000	100
25	CFDINK56-25	56	10.4000	100
25	CFDINK58-25	58	10.4000	100
25	CFDINK60-25	60	10.4000	100
25	CFDINK62-25	62	10.4000	100
25	CFDINK65-25	65	10.4000	100
25	CFDINK68-25	68	10.4000	100
25	CFDINK70-25	70	10.4000	100
25	CFDINK74-25	74	10.4000	100
25	CFDINK76-25	76	10.4000	100
25	CFDINK80-25	80	10.4000	100
25	CFDINK85-25	85	10.4000	100
25	CFDINK90-25	90	10.4000	100
25	CFDINK100-25	100	10.4000	100
25	CFDINK110-25	110	10.4000	100
25	CFDINK120-25	120	10.4000	100
25	CFDINK130-25	130	10.4000	100
25	CFDINK140-25	140	10.4000	100
25	CFDINK150-25	150	10.4000	100

Per il dettaglio completo:

<https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/collari-di-fissaggio/collari-con-gomma-collari-di-fissaggio/collare-fermatubo-gommato-w1-din-3016-d1/>