



**Fascetta Bifilare a molla**  
W1



Fascette realizzate con un doppio filo di acciaio zincato; l'elasticità del materiale è in grado di compensare piccole variazioni diametrali. Ideali su tubi di spessori molto sottili e per tenute non gravose. Si raccomanda di utilizzare raccordi con rilievi sufficienti a contrastare il carico della fascetta ed evitare lo sfilamento del tubo.

## CARATTERISTICHE

*MATERIALE:* W1

*FILO:* acciaio zincato

CODICE ARTICOLO	DIAMETRO	DIAM. FILO mm	CONFEZIONE pezzi
FSBIFM068	6,6-7	1	25000
FSBIFM073	7-7,5	1	20000
FSBIFM076	7,3-7,8	1	20000
FSBIFM081	7,8-8,3	1	20000
FSBIFM086	8,3-8,8	1	12000
FSBIFM091	8,8-9,3	1	15000
FSBIFM096	9,3-9,6	1	15000
FSBIFM101	9,8-10,4	12	10000
FSBIFM107	10,4-11	12	10000
FSBIFM113	11-11,6	12	9000
FSBIFM119	11,6-12,2	12	12000
FSBIFM126	12,2-12,9	15	5000
FSBIFM128	12,4-13,1	15	7000
FSBIFM133	12,9-13,6	15	9000
FSBIFM137	13,3-14,1	15	8000
FSBIFM140	13,6-14,4	15	8000
FSBIFM148	14,4-15,1	18	6000
FSBIFM155	14,8-15,9	18	7000
FSBIFM156	15,1-15,9	18	6000
FSBIFM158	15,5-16,3	18	6000
FSBIFM164	15,9-16,8	18	6000
FSBIFM173	16,8-17,7	18	6000

CODICE ARTICOLO	DIAMETRO	DIAM. FILO mm	CONFEZIONE pezzi
FSBIFM182	17,7-18,7	19	5000
FSBIFM192	18,7-19,5	2	4000
FSBIFM202	19,6-20,5	2	4000
FSBIFM212	20,6-21,6	2	3500
FSBIFM221	21,5-22,6	22	3000
FSBIFM226	22-23,1	22	2500
FSBIFM231	22,4-23,6	22	2500
FSBIFM242	23,5-24,7	22	2500
FSBIFM252	24,5-28,5	25	2000
FSBIFM258	25,1-26,4	25	2000
FSBIFM263	25,6-26,9	25	2000
FSBIFM275	26,7-28,1	25	1800
FSBIFM287	27,9-29,4	25	1500
FSBIFM300	29,3-30,9	28	1300
FSBIFM313	30,4-32	28	1000
FSBIFM327	31,8-33,4	28	1000
FSBIFM341	33,2-34,8	28	1000
FSBIFM350	33,9-35,7	28	1000
FSBIFM356	34,6-36,4	3	1000
FSBIFM372	36,2-38	3	900
FSBIFM388	37,7-39,7	32	800
FSBIFM396	38,5-40,5	32	800
FSBIFM405	39,4-41,4	32	700
FSBIFM415	40,7-42,3	32	700
FSBIFM422	41-43,2	32	700
FSBIFM440	42,8-45	32	600
FSBIFM458	44,6-46,8	32	600
FSBIFM478	46,5-48,9	32	600
FSBIFM498	48,4-50,9	32	400
FSBIFM520	50,6-53,2	35	400

CODICE ARTICOLO

DIAMETRO

DIAM. FILO mm

CONFEZIONE pezzi

FSBIFM542

52,7-55,4

35

400

FSBIFM560

54,6-57,7

35

400

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-pinzabili/fascetta-bifilare-a-molla/>