



AUET Auditor Universal Electronic Testers



Auditor Universal Electronic Testers è un tester realizzato per essere installato su un banco da lavoro.

Dotati di memoria interna con una capacità fino a 999 letture di esiti della coppia. I testers AUET sono disponibili anche nella versione DC che, per funzionare, necessita del software per pc Auditor Tool Manager (ATM).

I dispositivi fino a 1000 in-lb sono forniti con simulatore/kit giunzione integrato. La versione AUET/MTM è fornita con una porta per trasduttore esterno e switch per connettere più trasduttori.

I tester AUET utilizzano gli stessi trasduttori impiegati nel modello ATC, fornendo lo stesso livello di accuratezza e qualità.

L'interfaccia in comune rende i tester Auditor di facile utilizzo.

| MODELLO* | RANGE DI COPPIA CONSIGLIATO | |
|----------------|-----------------------------|-------------------|
| | kgf-cm/Nm | in-oz/in-lb |
| AUET-050[-DC] | 0.4 – 3.6 kgf-cm | 5 – 50 in-oz |
| AUET-10[-DC] | 0.7 – 7.2 kgf-cm | 10 – 100 in-oz |
| AUET-10[-DC] | 1.1 – 11.5 kgf-cm | 1 – 10 in-lb |
| AUET-50[-DC] | 0.5 – 5.6 Nm | 5 – 50 in-lb |
| AUET-100[-DC] | 1.1 – 11.3 Nm | 10 – 100 in-lb |
| AUET-250[-DC] | 2.8 – 28.3 Nm | 25 – 250 in-lb |
| AUET-500[-DC] | 5.7 – 56.5 Nm | 50 – 500 in-lb |
| AUET-1000[-DC] | 11.3 – 113 Nm | 100 – 1,000 in-lb |
| AUET-1200[-DC] | 13.6 – 135.6 Nm | 120 – 1,200 in-lb |
| AUET-1800[-DC] | 20.3 – 203.4 Nm | 180 – 1,800 in-lb |

* Aggiungere “-DC” nel codice per richiedere i modelli Data Collecting
I modelli Data collecting permettono di associare i dati della coppia di serraggio con molteplici file/utensili/applicazioni. Usati con il software Auditor Tool Manager

CARATTERISTICHE

Per il dettaglio completo:

<https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/strumenti-di-misura-e-controllo/strumenti-di-controllo/auet-auditor-universal-electronic-testers/>